

TD/TP n° 1

Exercice 1. (TD)

On considère la table `employees` suivante :

employeenumber	lastname	firstname	extension	officecode	reportsto	jobtitle
1002	Murphy	Diane	x5800	1		President
1056	Patterson	Mary	x4611	1	1002	VP Sales
1076	Firrelli	Jeff	x9273	1	1002	VP Marketing
1088	Patterson	William	x4871	6	1056	Sales Manager (APAC)
1102	Bondur	Gerard	x5408	4	1056	Sales Manager (EMEA)
1143	Bow	Anthony	x5428	1	1056	Sales Manager (NA)
1165	Jennings	Leslie	x3291	1	1143	Sales Rep
1166	Thompson	Leslie	x4065	1	1143	Sales Rep
1188	Firrelli	Julie	x2173	2	1143	Sales Rep
1216	Patterson	Steve	x4334	2	1143	Sales Rep
1286	Tseng	Foon Yue	x2248	3	1143	Sales Rep
1323	Vanauf	George	x4102	3	1143	Sales Rep
1337	Bondur	Louis	x6493	4	1102	Sales Rep
1370	Hernandez	Gerard	x2028	4	1102	Sales Rep
1401	Castillo	Pamela	x2759	4	1102	Sales Rep
1501	Bott	Larry	x2311	7	1102	Sales Rep
1504	Jones	Barry	x102	7	1102	Sales Rep
1611	Fixter	Andy	x101	6	1088	Sales Rep
1612	Marsh	Peter	x102	6	1088	Sales Rep
1619	King	Tom	x103	6	1088	Sales Rep
1621	Nishi	Mami	x101	5	1056	Sales Rep
1625	Kato	Yoshimi	x102	5	1621	Sales Rep
1702	Gerard	Martin	x2312	4	1102	Sales Rep

- Que retourne chacune des requêtes suivantes (donner une description en français ainsi que les tuples) :
 - `SELECT firstname,lastname FROM employees WHERE lastname='Patterson';`
 - `SELECT firstname,lastname,officecode FROM employees WHERE firstname LIKE '%y';`
 - `SELECT * from employees AS emp WHERE EXISTS
(SELECT * from employees AS subEmp WHERE subEmp.reportsto = emp.employeenumber);`
- Déterminer la requête à exécuter pour trouver :
 - les noms de tous les employés des bureaux 1, 3 et 6.
 - les noms de tous les subordonnés directs de l'employé 1143.
 - les noms et fonction de tous les subordonnés directs du President.
 - les noms de tous les « Sales Manager ».
 - le numéro de téléphone de tous les subordonnés directs de tous les vice-présidents (VP).
 - la liste des employés (nom et prénom) avec le nom et prénom de leur supérieur.

Exercice 2. Prise en main (TP)

- (Connexion au système)
 - Démarrer l'ordinateur ; ouvrir VirtualBox (raccourci sur le bureau).
 - Sélectionner l'unique machine virtuelle disponible et appuyer sur Démarrer.
 - Si besoin est, l'identifiant est « `etudiant` » et le mot de passe est « `etudiant2015` ».
- (Utiliser EPREL)
 - Ouvrir Firefox, se rendre sur `http://eprel.u-pec.fr`.

- b) Se logger sur EPREL avec son identifiant (`u<n° d'étudiant>` a priori) et son mot de passe (date de naissance `jjmmaaa` si non changé).
 - c) Sélectionner le cours « M7-Bases de données et programmation ».
 - d) Se rendre dans « Documents et liens ».
 - e) Récupérer le fichier `classicmodelsDB.sql`; l'enregistrer dans un dossier adapté aux TP de ce module (par exemple : `~/BDprog/TP1/`).
3. (*Connexion au SGBD*)
- a) Ouvrir un terminal (Ctrl+Alt+T), se placer dans le dossier du TP (avec l'exemple précédent : `cd BDprog/TP1`).
 - b) Se connecter à PostgreSQL avec la commande suivante : `psql merit`
 - c) Faire lire le fichier téléchargé avec la commande suivante : `\i classicmodelsDB.sql`
4. (*Exploration des relations*)
- a) Observer la structure des tables à l'aide de la commande `\dt`.
 - b) Observer la structure de la table `employees` avec la commande `\d employees`.
Remarquez-vous une différence par rapport à la structure utilisée en TD ?
 - c) Observer la structure de toutes les tables; ne pas hésiter à y revenir lorsqu'on souhaite travailler sur une table en particulier.
5. (*Environnement de travail*) Pour écrire des requêtes dans le TP et en garder une trace, il y a deux options. Dans les deux cas, il faut commencer par ouvrir avec son éditeur de texte préféré (`gedit`, `vim`...) un nouveau fichier `TP1<votre nom>.sql`. Les deux options sont ensuite :
- Écrire des requêtes dans `TP1<votre nom>.sql`; sauvegarder le fichier; lire ce fichier avec la commande `\i TP1<votre nom>.sql`; une fois que la requête fonctionne la commenter pour pas qu'elle ne soit relue à chaque fois.
 - Écrire des requêtes dans l'interpréteur; une fois qu'elles font ce que l'on désire les copier dans le fichier.
- Dans les deux cas, il est judicieux (et donc demandé) d'indiquer au dessus de la requête la question à laquelle elle répond, voire l'intitulé en français de ce que l'on cherche à faire.

Exercice 3.

1. (*Premières requêtes*)
- a) Comment récupérer toutes les informations de la table `employees` ?
 - b) Comment récupérer seulement les colonnes utilisées dans le TD pour la table `employees` ?
 - c) Exécuter les requêtes de la question 2 de l'exercice 1. Les requêtes qui n'auraient pas été corrigées en TD sont donc tout d'abord à concevoir.
2. (*Quelques recherches*)
- a) Comment trouver le numéro du bureau de Paris ?
 - b) Comment obtenir la liste des bureaux triée par pays puis par ville ?
 - c) Comment trouver tous les produits représentant des véhicules des années 90 ? (Indice : le nom des produits commence par l'année, par exemple « 1998 Chrysler Plymouth Prowler »)
 - d) Affiner la requête précédente pour ne retenir que les voitures (indice : regarder la colonne `productline`).
 - e) Comment classer les produits du moins cher (à l'achat) au plus cher ?
 - f) Comment récupérer les 50 produits les plus chers à l'achat ?
 - g) Comment récupérer la seconde page de résultats des produits à l'échelle 1/24^e classés par prix de vente conseillé (`msrp`) croissant sachant qu'une page comporte 10 résultats ?
3. (*Quelques insertions et modifications*) Après chaque insertion/modification, prévoir une recherche (parfois simple pour les petites tables) permettant de vérifier que tout s'est passé comme prévu.
- a) Modifier l'entrée correspondant au client (« customer ») 103 (La Rochelle Gifts) pour que la ville soit effectivement La Rochelle (on ne changera pas le reste de l'adresse).

- b) Ajouter un produit de référence S18_4238 qui correspond à une voiture classique à l'échelle 1/18^e. Il s'agit précisément d'une « 1948 Citroën 2CV » vendue par « Classic Metal Creations », qui la décrit ainsi : « This die-cast replica of the French popular car comes with real rubber tires. Color : red. ». La compagnie les achète à 79\$ l'unité et conseille un prix de vente de 128\$ par modèle. Le stock initial est de 500 pièces.
- c) Ajouter un vendeur (« Sales Rep ») à votre nom dans la table des employés de manière à ce que :
 - vous soyez affilié au bureau de Paris ;
 - vous soyez sous les ordres d'un certain Louis Bondur ;
 - vous aurez le même numéro de téléphone que l'employée 1401 (Pamela Castillo) ;
 - votre numéro d'employé ait une tête similaire à celui des autres.
- d) Modifier la base des clients pour devenir le contact des clients n'en ayant pas.
- e) Les clients allemands doivent désormais être gérés par l'employé dont le numéro de téléphone est x2311.

4. (*Suppression*)

- a) Trouver toutes les commandes (**orders**) dont le statut est annulé (« Cancelled »).
- b) Essayer de supprimer toutes ces commandes. Que dit le message d'erreur ? Le recopier en commentaire dans le fichier TP1<votre nom>.sql.
- c) Supprimer tous les détails des commandes faisant référence à des commandes annulées.
- d) Essayer à nouveau de supprimer toutes les commandes annulées. Y a-t-il des erreurs ? Pourquoi ?

5. (*Recherches un peu plus complexes*)

- a) Trouver le nom de tous les clients de Julie Firrelli.
- b) Trouver tous les pays dans lequel se trouvent des clients du bureau de Londres ; on pensera bien à éviter d'avoir des doublons.
- c) Trouver tous les clients sous la responsabilité des vendeurs sous les ordres de William Patterson.

Exercice 4. Fin de TP

1. Sauvegarder le fichier TP1<votre nom>.sql.
2. Se connecter à EPREL (cf exercice 2 question 2 étapes a à c).
3. Dans Travaux, choisir « Soumission du TP n° 1 » puis « Démarrer une nouvelle soumission ».
4. Envoyer votre fichier TP1<votre nom>.sql.
5. Vous pouvez également vous envoyer ce fichier par e-mail.

Lexique

On pourra se reporter à ce lexique pour faire la correspondance entre ce qui est demandé (en français) et le nom des tables et des colonnes (en anglais). (Il ne s'agit pas forcément de traduction littérales.)

Français	English
Allemagne	Germany
Bureau	Office
Client	Customer
Commande	Order
Échelle	Scale
Fonction	Job title
Londres	London
Nom	Last name
N° de téléphone	Phone
N° de téléphone interne	Extension

Français	English
Pays	Country
Prénom	First name
Prix d'achat	Buy price
Prix de vente conseillé	Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
Produit	Product
Statut	Status
Supérieur direct	Reports to
Vendeur	Sales rep(resentative)
Ville	City